






Прайс-лист витрины холодильные гастрономические, неохлаждаемые прилавки

Цены с 01.02.17

Изображение	Модель	t, °C	Размер выкладки, мм	Габаритные размеры (ДхШхВ - без ножек), мм	Потр. э/э кВт/ч в сут.	Розничная цена, руб
Холодильные витрины «Carboma»						
	BXC-1,25 Carboma	0...+7	1250x735	1330x1100x1200	5,2	44500
	BXC-1,5 Carboma	0...+7	1420x735	1500x1100x1200	5,6	47300
	BXC-2,0 Carboma	0...+7	1875x735	1955x1100x1200	7,0	58500
	BXC-2,5 Carboma	0...+7	2500x735	2580x1100x1200	9,8	70200
	BXCp-1,25 Carboma	-5...+5	1250x735	1330x1100x1200	6,6	53000
	BXCp-1,5 Carboma	-5...+5	1420x735	1500x1100x1200	6,8	56500
	BXCp-2,0 Carboma	-5...+5	1875x735	1955x1100x1200	8,8	67700
	BXCp-2,5 Carboma	-5...+5	2500x735	2580x1100x1200	10,2	75600
	BXCn-1,5 Carboma	до -18	1370x700	1500x1100x1200	8,8	68900
	BXCn-2,0 Carboma	до -18	1825x700	1955x1100x1200	10,7	82700
	BXCo-1,25 Carboma	+2...+6	1250x735	1330x1100x870	6,8	51600
	BXCo-1,5 Carboma	+2...+6	1420x735	1500x1100x870	7,0	55100
	BXCo-2,0 Carboma	+2...+6	1875x735	1955x1100x870	9,1	67400
	BXCл-1,25 Carboma	-1...+2	1200x735	1330x1100x870	6,9	58000
	BXCл-1,5 Carboma	-1...+2	1370x735	1500x1100x870	7,2	62200
	BXCл-2,0 Carboma	-1...+2	1825x735	1955x1100x870	9,8	75000
	BXCy-1 Carboma (внешний)	0...+7	900x735	1230x1230x1200	6,0	74200
	BXCy-2 Carboma (внутренний)	0...+7	900x735	1270x1270x1200	6,0	74200
	BXC-1,25 Carboma (динамика)	0...+7	1250x870	1330x1100x1200	5,7	46100
	BXC-1,5 Carboma (динамика)	0...+7	1420x870	1500x1100x1200	6,1	48900
	BXC-2,0 Carboma (динамика)	0...+7	1875x870	1955x1100x1200	7,6	60100
	BXC-2,5 Carboma (динамика)	0...+7	2500x870	2580x1100x1200	10,6	71800
	BXCp-1,25 Carboma (динамика)	-5...+5	1250x870	1330x1100x1200	7,1	54600
	BXCp-1,5 Carboma (динамика)	-5...+5	1420x870	1500x1100x1200	7,3	58100
	BXCp-2,0 Carboma (динамика)	-5...+5	1875x870	1955x1100x1200	9,4	69300
	BXCp-2,5 Carboma (динамика)	-5...+5	2500x870	2580x1100x1200	10,9	77200
Полка с крепежом для BXC-1,25 Carboma / BXC-1,5 Carboma / BXC-2,0 Carboma / BXC-2,5 Carboma <div></div> по запросу						
Стыковочный комплект <div></div> по запросу						
Перегородка из стекла для BXC-2,0 Carboma, BXC-2,5 Carboma <div></div> по запросу						
Перегородка из стекла полнопрофильная для BXC-1,25 Carboma / BXC-1,5 Carboma / BXC-2,0 Carboma / BXC-2,5 Carboma <div></div> по запросу						
Сетчатые корзины для BXCn-1,5 Carboma / BXCn-2,0 Carboma <div></div> по запросу						
Холодильные витрины «Полюс»						
	BXC-1,2 Полюс	0...+7	1100x640	1180x970x1230	5,2	37800
	BXC-1,5 Полюс	0...+7	1400x640	1480x970x1230	5,4	40900
	BXC-1,8 Полюс	0...+7	1700x640	1780x970x1230	6,8	47200
	BXCp-1,2 Полюс	-5...+5	1100x640	1180x970x1230	5,8	44200
	BXCp-1,5 Полюс	-5...+5	1400x640	1480x970x1230	6,6	48200
	BXCp-1,8 Полюс	-5...+5	1700x640	1780x970x1230	7,2	53800
	BXCn-1,2 Полюс	до -18	1060x620	1180x970x1230	6,8	47900
	BXCn-1,5 Полюс	до -18	1360x620	1480x970x1230	7,2	53100
	BXCn-1,8 Полюс	до -18	1660x620	1780x970x1230	9,2	57800
Сетчатые корзины для BXCn Полюс <div></div> по запросу						
Холодильные витрины «Полюс ЭКО»						
	BXC-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1100x565	1180x830x1135	4,9	32700
	BXC-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1400x565	1480x830x1135	5,2	35600
	BXC-1,8 Полюс ЭКО	0...+7	1700x565	1780x830x1135	5,9	40600
	BXCp-1,2 Полюс ЭКО	-5...+5	1100x565	1180x830x1135	5,8	38000
	BXCp-1,5 Полюс ЭКО	-5...+5	1400x565	1480x830x1135	6,2	42000
	BXCp-1,8 Полюс ЭКО	-5...+5	1700x565	1780x830x1135	7,4	46300
	BXCn-1,2 Полюс ЭКО	до -13	1100x530	1180x830x1135	7,6	44600
	BXCn-1,5 Полюс ЭКО	до -13	1400x530	1480x830x1135	8,0	48200

Холодильные витрины «ЭКО MAXI»						
	ВХС-1,5 ЭКО MAXI	0...+7	1420x910	1500x1150x1000	6,0	42600
	ВХС-2,0 ЭКО MAXI	0...+7	1875x910	1955x1150x1000	7,0	49500
	ВХСр-1,5 ЭКО MAXI	-5...+5	1420x910	1500x1150x1000	9,0	51400
	ВХСр-2,0 ЭКО MAXI	-5...+5	1875x910	1955x1150x1000	10,0	59900
	ВХСн-1,5 ЭКО MAXI	до -13	1420x910	1500x1150x1000	13,0	54400
	ВХСн-2,0 ЭКО MAXI	до -13	1875x910	1955x1150x1000	14,0	64700
Холодильные витрины «ЭКО MINI»						
	ВХС-1,0 ЭКО MINI	0...+7	920x560	1000x745x1050	4,5	26300
	ВХС-1,5 ЭКО MINI	0...+7	1420x560	1500x745x1050	5,0	29900
	ВХСр-1,0 ЭКО MINI	-5...+5	920x510	1000x745x1050	6,5	30200
	ВХСр-1,5 ЭКО MINI	-5...+5	1420x510	1500x745x1050	7,0	34200
	ВХСн-1,0 ЭКО MINI	до -13	920x510	1000x745x1050	6,5	33500
	ВХСн-1,5 ЭКО MINI	до -13	1420x510	1500x745x1050	7,0	37000
Холодильные витрины «Арго», «Арго XL»						
	ВХС-1,0 Арго	0...+7	920x500	1000x870x630	3,2	21900
	ВХС-1,5 Арго	0...+7	1420x500	1500x870x630	4,2	25000
	ВХСн-1,0 Арго	-6...0	920x500	1000x870x630	3,8	24800
	ВХСн-1,5 Арго	-6...0	1420x500	1500x870x630	5,0	28300
	Подставка под Арго 1,0	-	-	920x670x635	-	2700
	Подставка под Арго 1,5	-	-	1420x670x635	-	3200
	ВХС-1,2 Арго XL (вентилируемая)	+6...+12	1020x470 +2 полки 1000x210, 1000x260	1260x570x670	6,2	40900
Сетчатые решетки для Арго, ЭКО MINI, ВХСн Полюс Эко						по запросу
ПЭН оттайки поддона слива для ВХСн-1,2 Полюс ЭКО, ВХСн-1,2 Полюс/ ВХСн-1,5 Полюс ЭКО, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСн-1,8 Полюс ЭКО, ВХСн-1,8 Полюс						по запросу
Неохлаждаемые прилавки «Полюс»						
	Прилавок П-1 Полюс (кассовый)			900x810x890	-	12100
	Прилавок У-1 Полюс (внешний)			1405x665x870	-	18400
	Прилавок У-2 Полюс (внутренний)			1405x665x870	-	15300

Прайс-лист на кондитерские витрины, шкафы, барные витрины

Цены с 01.02.17

Изображение	Модель	t, °C	Размер выкладки, мм	Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм	Потреб эл/эн в сутки, кВт/час	Розничная цена, руб
Кондитерские витрины «Полюс Эко», «Полюс», «Carboma»						
	ВХСд-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1100х620	1180х850х1215	5,0	43800
	ВХСд-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1400х620	1480х850х1215	5,4	46200
	ВХСд-1,2 Полюс	0...+7	1100х800	1180х990х1400	6,2	55700
	ВХСд-1,5 Полюс	0...+7	1400х800	1480х990х1400	7,0	64000
	ВХСв - 0,9д Carboma / ВХСв-0,9д Carboma ТЕХНО	+6...+12	860х440+3 охл полки	920х650х1280	5,2	56000
	ВХСв - 1,3д Carboma / ВХСв-1,3д Carboma ТЕХНО	+6...+12	1310х440+3 охл полки	1370х650х1280	7,4	60400
	ВХСв - 0,9д Carboma Cube / ВХСв - 0,9д Carboma Cube ТЕХНО	+6...+12	860х440+3 охл полки	920х650х1265	5,2	56000
	ВХСв - 1,3д Carboma Cube / ВХСв - 1,3д Carboma Cube ТЕХНО	+6...+12	1310х440+3 охл полки	1370х650х1265	7,4	60400
	ВХСв - 0,9д Carboma MINI/ ВХСв-0,9д Carboma MINI ТЕХНО	+6...+12	860х440+1 охл полка	920х650х900	5,0	54800
	ВХСв - 1,3д Carboma MINI / ВХСв-1,3д Carboma MINI ТЕХНО	+6...+12	1310х440+1 охл полка	1370х650х900	6,5	59200
	ВХСв-0,9д Carboma Люкс / ВХСв-0,9д Carboma Люкс ТЕХНО (стеклопакеты, выпариватель)	0...+7	868х460+3 охл полки	900х700х1280	7,0	70200
	ВХСв-1,3д Carboma Люкс / ВХСв-1,3д Carboma Люкс ТЕХНО (стеклопакеты, выпариватель)	0...+7	1268х460+3 охл полки	1300х700х1280	8,0	83200
	ВХСв-1,3д Carboma (открытая) / ВХСв-1,3д Carboma ТЕХНО (открытая)	+6...+12	1268х460+3 охл полки	1300х700х1280	8,4	98000
	ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс / ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО (стеклопакеты, выпариватель)	0...+7	868х460+3 охл полки	900х700х1280	7,0	70200
	ВХСв - 1,3д Carboma Cube Люкс / ВХСв - 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО (стеклопакеты, выпариватель)	0...+7	1268х460+3 охл полки	1300х700х1280	8,0	83200
	ВХСв-У1Д Carboma (угол 45°)	+6...+12		860х610х1280	5,2	78800
	Прилавок П-0,9 Carboma (кассовый)	-	-	900х650х870	-	17000
Холодильные и тепловые витрины «Арго XL ТЕХНО», «Cube Арго XL ТЕХНО»						
	ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО	+2...+8	950х520	1000х882х410	3,0	31900
	ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО	-5...+5	950х520	1000х882х410	3,5	35800
	ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	+2...+8	950х520	1000х870х410	3,0	33500
	ВХСр-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	-5...+5	950х520	1000х870х410	3,5	37500
	ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО self	-5...-2	950х565	1000х890х300	4,0	37500
	ВТ-1,0 Арго XL ТЕХНО (с гастоёмкостями 325х176х65)	до +60	950х520	1000х882х410	9,0	33200
	ВТ-1,0Cube Арго XL ТЕХНО (с гастоёмкостями 325х176х65)	до +60	950х520	1000х870х410	9,0	34500
	Подставка Арго XL ТЕХНО (цвет под заказ-черный, серый металлик)					8200
	Гастоёмкость 325х176х40 GN1/3х40					по запросу
	Гастоёмкость 325х176х65 GN1/3х65					по запросу
	Гастоёмкость 325х530х65 GN 1/1х65					по запросу

Холодильные витрины «Арго Люкс»						
	BXC-1,0 Арго Люкс	0...+7	920x500	1000x870x630	3,2	27100
	BXC-1,5 Арго Люкс	0...+7	1420x500	1500x870x630	4,2	30200
	BXСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	920x500	1000x870x630	3,8	29500
	BXСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1420x500	1500x870x630	5,0	35500
Холодильные витрины «Арго XL Люкс»						
	BXC-1,2 Арго XL Люкс (вентиляр)	+6...+12	1020x470+2 охл полки	1260x570x670	6,2	49800
Шкаф для напитков «Carboma»						
	R560Св Carboma	+1...+12	5 полок- решеток 725x460	825x645x2020	6,2	57500
Кондитерские шкафы «Carboma» (вентилируемые)						
	R120C Carboma (шоколадно-золотистый)	+6...+12	2 полки - решетки	480x460x1100	4,0	50200
	R120Свр Carboma (шоколадно-золотистый)	+6...+12	3 стекл полки Ø 375	480x460x1100	4,0	57400
	R400C Carboma (шоколадно-бежевый)	+6...+12	4 полки- решетки	600x575x1850	8,0	66600
	R400Свр Carboma (шоколадно-бежевый)	+6...+12	4 стекл полки Ø 450	600x575x1850	8,0	73900
	R400C Carboma Люкс (шоколадно-золотистый)	+6...+12	4 полки- решетки	600x575x1850	8,0	76300
	R400Свр Carboma Люкс (шоколадно-золотистый)	+6...+12	4 стекл полки Ø 450	600x575x1850	8,0	83600
	R800C Carboma Люкс (шоколадно-золотистый) (остекление с 4-х сторон) Варианты исполнения: -открытия двери с одной стороны - открытие двери с двух сторон	+2...+10	8 полок (полка- решетка или стекло)	1100x600x1850	10,0	95000
Барные витрины «Арго»						
	BXC-1,4 Apro fast food (6 пласт гастр-ей с крышками в компл)	0...+8	-	1405x385x220	2,5	29800
Барные витрины «Carboma» (витрины гастр�емкостями не комплектуются)						
	BXCв-1,0	0...+8	850x305	1090x370x260	2,5	26600
	BXCв-1,5	0...+8	1260x305	1440x370x260	2,7	37200
	BXCв-1,8	0...+8	1400x305	1790x370x260	2,9	46000
	BXCв-1,0 XL (с полкой)	0...+8	850x305	1090x370x400	2,5	30800
	BXCв-1,5 XL (с полкой)	0...+8	1260x305	1440x370x400	2,7	41400
	BXCв-1,8 XL (с полкой)	0...+8	1400x305	1790x370x400	2,9	49800
	Гастр�емкость 325x176x40 GN1/3x40					по запросу
Барные витрины «Carboma» (СУШИ-КЕЙС) (витрины гастр�емкостями не комплектуются)						
	BXCв-1,0	+5...+10	850x305	1090x370x260	3,3	34200
	BXCв-1,5	+5...+10	1260x305	1440x370x260	3,7	44800
	BXCв-1,8	+5...+10	1400x305	1790x370x260	3,9	54200
	Гастр�емкость 325x176x40 GN1/3x40					по запросу
Барные витрины «Carboma» (тепловые)						
	BT-1,0 (5 гастр�емкостей в компл)	до +60	880x305	1015x370x260	5,9	26500
	BT-1,5 (7 гастр�емкостей в компл)	до +60	1232x305	1370x370x260	6,7	37100
Настольные витрины «Carboma» (витрины гастр�емкостями не комплектуются)						
	VT2v-G	+2...+10	810x313	1200x400x420	3,0	28280
	VT2-G с крышкой	+2...+10	810x313	1200x400x245	3,0	23600
	VT2-G	+2...+10	810x313	1200x400x220	3,0	21990
	VT3v-G	+2...+10	1240x313	1630x400x420	3,0	30500
	VT3-G с крышкой	+2...+10	1240x313	1630x400x245	3,0	24900
	VT3-G	+2...+10	1240x313	1630x400x220	3,0	23330





Прайс-лист на витрины холодильные пристенные ВХСп

Цены с 01.02.17

Изображение	Модель	t, °C	Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм	Краткое описание	Розничная цена, руб.
«Carboma 1260/700»					
	Carboma 1260/700 ВХСп-0,7	+2...+7	740x700x1260	Контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата	59700
	Carboma 1260/700 ВХСп-1,0	+2...+7	1060x700x1260		69500
	Carboma 1260/700 ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x1260		80800
«Полюс»					
	Полюс ВХСп-0,7	+2...+7	740x700x2000	Контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	66600
	Полюс ВХСп-1,0	+2...+7	1060x700x2000		76500
	Полюс ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x2000		88000
«Carboma»					
	Carboma ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1940	Контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	76000
	Carboma ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1940		86000
	Carboma ВХСп-1,3	0...+7	1330x875x1940		97800
	Carboma ВХСп-1,9	0...+7	1955x875x1940		123500
	Carboma ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1940		180000
	Фруктовый комплект «Carboma»	70/100/130/190/250 для	Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок		2300/2500/ 2700/3400/ 5000
«Carboma Cube 1930/710»					
	Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7	0...+7	740x710x1930	Контроллер, динамика, 4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	67000
	Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0	0...+7	1060x710x1930		77000
	Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3	0...+7	1330x710x1930		89000
	Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9	0...+7	1955x710x1930		115000
	Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5	0...+7	2580x710x1930		172000
«Carboma Cube 1930/875»					
	Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1930	Контроллер, динамика, 4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	76000
	Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1930		86000
	Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3	0...+7	1330x875x1930		97800
	Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9	0...+7	1955x875x1930		123500
	Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1930		180000
Дополнительная комплектация					
Полка металлическая для Carboma 1260/700/ Полюс/ Carboma/ Carboma Cube 1930/710/ Carboma Cube 1930/875 Кронштейн полки Carboma 1260/700/Carboma/ Carboma Cube 1930/710/ Carboma Cube 1930/875					по запросу




Холодильные шкафы «Carboma» (цвет – серый металлик RAL 9006)



	R560 Carboma	0...+7	825x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	41400
	V560 Carboma	-5...+5	825x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	49000
	F560 Carboma	до -18	825x655x1900		56500
	R700 Carboma	0...+7	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	44100
	V700 Carboma	-5...+5	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	51300
	F700 Carboma	до -18	825x755x1900		58300
	RF700 Carboma	0...+7/ до -13	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 2 полки перегородка	57200
	R1120 Carboma	0...+7	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	57200
	RF1120 Carboma	0...+7 / до -13	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки, перегородка	88200
	R1400 Carboma	0...+7	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	59700
	V1400 Carboma	-5...+5	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	71000
	F1400 Carboma	до -18	1650x755x1900		80700
	R1400K Carboma	+1...+12	1650x710x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка, двери купе	61900
	R560 C Carboma	+1...+12	825x645x2020	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, подсветка, стеклянная дверь	42700
	R700 C Carboma	+1...+12	825x745x2020		45700
	V560 C Carboma	-5...+5	825x645x2020		50900
	V700 C Carboma	-5...+5	825x745x2020		53400

Примечание: Возможность изготовления шкафов «Carboma»: 1) из оцинкованной стали белого цвета – цена остается без изменений;
2) из нержавеющей стали – цена увеличивается на 80%

Холодильные шкафы «Carboma»

	R800C Carboma (остекление с 4-х сторон) -открытие дверей с одной стороны -открытие дверей с 2-х сторон	0...+7	1100x600x1850	Выпариватель, подсветка LED, регулируемая колесная опора (4 шт без фиксатора, 2 шт с фиксатором), 8 полок-решеток или стекл. полок)	95000
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Холодильные шкафы «Полюс» (цвет – белый RAL 9003)

	SHX-0,8 Полюс	0...+7	1300x645x1825	Статика, термостат, 6 полок, подсветка	47300
	SHX-0,8K Полюс	+1...+12	1300x635x1825	Динамика, контроллер, 6 полок, подсветка, двери купе	52200



Прайс-лист на холодильные горки под выносной холод

Горка холодильная «Полюс» (под выносной холод) предназначена для кратковременного хранения и продажи предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.





Цены с 01.02.17

Технические характеристики	ВХСд-2,5 Горка	ВХСд-3,75 Горка
Габаритные размеры, не более		
Ширина без боковин / с боковинами, мм	2500 / 2580	3750 / 3830
Высота с ножками / без ножек, мм	2150/2100	
Глубина без боковин, мм	975	
Масса с боковинами (не более), кг	370	520
Полки		
Количество, шт.	8	12
Глубина, мм	500	
Глубина базового поддона, мм	670	
Общая площадь выкладки, м ²	6,1	9,1
Нагрузка на полку (не более), кг	40	40
Верхняя подсветка		
Светильник	LLA20-3 шт	LLA20-5 шт
Агрегатная часть		
Компрессор	Выносной холод	
Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при Т кип=-10 град С (не менее), Ватт	3400	5100
Внутренний объем, м ³	3,3	4,9
Температура внутреннего объема витрины, °С	0...+7	
Температура окружающей среды, °С	+12 ... +25°	
Влажность окружающей среды, %	не более 60%	
ТРВ	в комплекте	
Габаритные размеры и масса в упаковке		
Габаритные размеры, мм	2600x1100x2200	3850x1100x2200
Масса, (не более) кг	420	580
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб (без боковин)	95200	126600
Дополнительные опции (розничная цена)		
Комплект ночных шторок (2,5-2 шт;3,75-3 шт), руб	16200	24300
Соединительный комплект, руб	1400	
Комплект боковых панелей металл ,руб	9800	
Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом, руб	12700	
Полка металлическая с кронштейнами (1250x500), руб	2400	
Перегорodka разделительная (оргстекло t-2 мм)	3000	
Вентиль соленоидный	4600	
Фруктовый комплект:	4200	6300
зеркальная панель 1248x750 (2,5-2 шт;3,75-3 шт)	1800	2700
решетки-ограничители (2.5-6 шт;3.75-9 шт)	2400	3600



ОАО «Компания «Полюс» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95
тел.(8362) 42-88-08, 42-91-31 e-mail: sales@oaopolus.ru, www.oaopolus.ru

Прайс-лист холодильные шкафы горизонтальные «Carboma», «Полюс» шириной 700 мм
Цены с 15.02.17

Изображение	Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ - без ножек и борта)**, мм	Температур ный режим, град С	Потреб эл/эн в сутки, кВт/час	Примечание	Розничная цена, руб.
	С металлическими дверями и ящиками «Carboma» (нержавеющая сталь)					
	2GN/NT Carboma	1260x700x760	0...+7	5,0	2 секции	47192
	11				2 двери	
	13				1 дверь,3 ящика	
	31				3 ящика, 1 дверь	
	3GN/NT Carboma	1670x700x760	0...+7	6,0	3 секции	55920
	111				3 двери	
	113				2 двери, 3 ящика	
	133				1 дверь, 6 ящиков	
	333				9 ящиков	
	311				3 ящика, 2 двери	
	331				6 ящиков, 1 дверь	
	131				1 дверь, 3 ящика, 1 дверь	
	313	3 ящика, 1 дверь, 3 ящика				
	4GN/NT Carboma	2080x700x760	0...+7	6,3	4 секции	67872
	1111			4 двери		
	2GN/LT Carboma	1260x700x760	до -18	12,0	2 секции	54320
11			2 двери			
3GN/LT Carboma	1670x700x760	до -18	15,0	3 секции	68440	
111			3 двери			
	Со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
	2GNG/NT Carboma	1260x720x760	0...+7	6,0	2 стекл двери	53200
	3GNG/NT Carboma	1670x720x760		7,0	3 стекл двери	63920
	4GNG/NT Carboma	2080x720x760		7,3	4 стекл двери	92200
	С металлическими дверями и ящиками «Полюс» (сталь оцинкованная)					
	2GN/NT Полюс	1260x700x760	0...+7	5,0	2 секции	43300
	11				2 двери	
	13				1 дверь,3 ящика	
	31				3 ящика, 1 дверь	
	3GN/NT Полюс	1670x700x760	0...+7	6,0	3 секции	48880
	111				3 двери	
	113				2 двери, 3 ящика	
	133				1 дверь, 6 ящиков	
	333				9 ящиков	
	311				3 ящика, 2 двери	
	331				6 ящиков, 1 дверь	
	131				1 дверь, 3 ящика, 1 дверь	
	313	3 ящика, 1 дверь, 3 ящика				
	4GN/NT Полюс	2080x700x760	0...+7	6,3	секции	60990
	1111			4 двери		
	2GN/LT Полюс	1260x700x760	до -18	12,0	2 секции	49990
11			2 двери			
3GN/LT Полюс	1670x700x760	до -18	15,0	3 секции	63300	
111			3 двери			
	Со стеклянными дверями «Полюс» (сталь оцинкованная)					
	2GNG/NT Полюс	1260x720x760	0...+7	6,0	2 стекл двери	47900
	3GNG/NT Полюс	1670x720x760		7,0	3 стекл двери	55990
	4GNG/NT Полюс	2080x720x760		7,3	4 стекл двери	79900

Прайс-лист холодильные шкафы горизонтальные для САЛАТОВ «Carboma», «Полюс» с бортом (гастроёмкости в комплект поставки шкафа не входят)

Цена с 01.02.17

	Для салатов с металлическими дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
	SL 2GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	1260x700x760	0...+7	5,0	2 двери	59800
	SL 3GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	1670x700x760		6,0	3 двери	67700
	Для салатов со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
	SL 2GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	1260x720x760	0...+7	6,0	2 стекл двери	59800
	SL 3GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	1670x720x760		7,0	3 стекл двери	67700
	Для салатов с металлическими дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)					
	SL 2GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	1260x700x760	0...+7	5,0	2 двери	49900
	SL 3GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	1670x700x760		6,0	3 двери	57800
	Для салатов со стеклянными дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)					
	SL 2GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	1260x720x760	0...+7	6,0	2 стекл двери	49900
	SL 3GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	1670x720x760		7,0	3 стекл двери	57800
*- исполнение столешницы под гастроёмкости (1/1,1/3,1/6), максимальной глубиной 150 мм						
Опции для шкафов шириной 700 мм						
Надстройка 2GN / 3GN (нержавеющая сталь) Поставляется в комплекте со шкафом!!!						5800 / 8800
Возможность изготовления столешницы шкафов шириной 700 мм без борта (цена не меняется)						

ВНИМАНИЕ!!! Все модели горизонтальных шкафов шириной 700 мм (кроме моделей 4GN/NT Carboma, 4GNG/NT Carboma, 4GN/NT Полюс, 4GNG/NT Полюс) в стандартной комплектации производятся **С БОРТОМ!!!**

** - высота борта -60 мм, высота ножек – 90...110 мм

Схема расположения гастроёмкостей в холодильных шкафах для САЛАТОВ

Модель	GN1/1	GN1/3	GN1/6
SL 2GN Carboma / Полюс SL 2GNG Carboma / Полюс			
SL 3GN Carboma / Полюс SL 3GNG Carboma / Полюс			

Прайс-лист холодильные шкафы горизонтальные «Carboma» без борта

Цены с 15.02.17

Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**, мм	Температурный режим, град С	Потреб эл/эн в сутки, кВт/час	Примечание	Розничная цена, руб.
Холодильные шкафы горизонтальные «Carboma» (нержавеющая сталь)					
BAR-250 Carboma	1260x570x760	0...+7	5	2 двери +1 ящик над агрегатом, 4 полки	45500
BAR-250C Carboma	1260x570x760	0...+7	7	2 стекл двери+1 ящик над агрегатом, 4 полки	50900
BAR-360 Carboma	1660x570x760	0...+7	6	3 двери +1 ящик над агрегатом, 6 полок	52520
BAR-360C Carboma	1660x570x760	0...+7	8	3 стекл двери+1 ящик над агрегатом, 6 полок	59990
BAR-360К Carboma	1660x570x760	+1...+12	8	2 стекл двери-купе+1 ящик над агрегатом, 4 полки	59990

** - высота ножек – 90...110 мм

Прайс-лист на холодильные машины моноблочные, сплит-системы

Цены с 01.02.17

Модель	МС 106 /CC 106	МС 109 /CC 109	МС 115 /CC 115	МН 108 /CH108	МС 218 /CC218	МС 222 /CC 222	МС 226 /CC 226	МН 211 /CH 211	МН 216 /CH 216
Объем камеры, не более, м ³	6	9	15	8	18	22	26	11	16
Температура, °С	-5...+5*			до -18*	-5...+5*			до -18*	
Холодопроизводительность, Вт	550	1050	1600	1080	1700	1950	2500	1100	2010
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более	8,0	12,0	15,0	22,0	18,0	20,0	25,0	24,0	33,0
Установленная суммарная мощность, кВт	0,93	1,3	1,6	1,62	1,8	2,0	2,83	1,9	3,2
Габаритные размеры моноблока (ДхШхВ), мм	850x485x780				850x775x930				
Габаритные размеры сплит-системы (ДхШхВ), мм наружный блок внутренний блок	335x485x780 380x450x260				335x775x930 380x735x260				
Напряжение, В	220 переменный однофазный								380 переменный трехфазный
Габариты упаковки, мм	1050x530x920 (деревянный поддон+картон)				1000x900x1110 (деревянная обрешетка)				
Вес нетто, кг	45	48	49	57	75	81	88	82	90
Вес брутто, кг	55	58	59	67	115	121	128	122	130
Розничная цена, руб.	39500	41000	56500	55400	85300	87000	89300	92700	117500

Прайс-лист на холодильные машины моноблочные потолочные



Цены с 01.02.17

Модель	МСп 106	МСп 109	МСп 115	МНп 108	МНп211
Объем камеры, не более, м ³	6	9	15	8	11
Температура, °С	0...+5*			до -18*	
Холодопроизводительность, Вт	550	1050	1600	1080	1100
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более	8,0	12,0	15,0	22,0	24,0
Установленная суммарная мощность, кВт	0,93	1,3	1,6	1,62	1,9
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	550x550x675				830x550x675
Напряжение, В	220 переменный однофазный				
Габариты упаковки, мм	550x720x910 (деревянный поддон+картон)				900x790x970 (деревянная обрешетка)
Вес нетто, кг	52	55	57	64	70
Вес брутто, кг	67	70	72	79	120
Розничная цена, руб.	39500	41000	56500	55400	92700

* указанные параметры даны для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12 до +32 °С, относительной влажности 60%

НОВИНКА!!!

Витрина холодильная ВХС-1,6 Салат-бар предназначена для кратковременного хранения, демонстрации или раздачи закусок, салатов, кондитерских изделий. Благодаря конструкции островного типа достигается оперативность обслуживания большого количества потребителей за небольшой интервал времени.




Цены с 01.02.17

Технические характеристики	ВХС-1,6 Салат-бар
Габаритные размеры, (не более)	
Длина, мм	1600
Ширина, мм	1000
Высота (с колесной опорой), мм	1320
Материал столешницы и охлаждаемой ванны	нержавеющая сталь
Установленная суммарная мощность, кВт	0,2
Полезный объем, куб м	0,13
Температура полезного объема, град С	+2...+6
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, (не более)	4,0
Род тока	Переменный, однофазный, напряжением 220В, частотой 50Гц
Хладагент	R134A
Светильник	LED
Под гастроёмкости (в комплект поставки не входят)	
GN1/1, шт	4
GN1/2, шт	8
Вес нетто, кг, (не более)	128
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1700x1100x1100
Вес брутто, кг, (не более)	228
Розничная цена, руб	94600


Варианты исполнения декора:



дуб



венге



ясень