

Наименование	Описание	Габариты, мм (ДхШхВ)	Цена, руб			Изображения	
			каркас крашенный (эконом- класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430		
Ванны моечные сварные (емкость из нерж. стали AISI 430)							
BM1/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	470*450*870 (400*380*300)	4208	4186	5612		
BM1/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	550*550*870 (480*480*300)	4531	4471	6278		
BM1/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	650*650*870 (580*580*350)	5467	5448	7287		
BM1/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 1,0$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	750*750*870 (680*680*400)	7437	7437	8762		
BM2/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	850*470*870 (400*380*300)	8522	8466	10550		
BM2/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1050*550*870 (480*480*300)	9136	9094	11311		
BM2/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1250*650*870 (580*580*350)	11100	11035	13736		
BM2/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 1,0$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1450*750*870 (680*680*400)	13880	13793	17180		
BM3/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1250*470*870 (400*380*300)	12731	12728	16171		
BM3/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1550*550*870 (480*480*300)	13736	13736	18454		
BM3/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1850*650*870 (580*580*350)	16422	16419	21118		
BM3/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 1,0$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	2150*750*870 (680*680*400)	22868	22868	30060		
Ванны моечные сварные с бортом и полкой под смеситель (емкость из нерж. стали AISI 430)							
ВМП 1/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	600*500*870 (430*430*300)	4983	4985	6647		
ВМП 1/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	700*600*870 (530*530*350)	6012	6012	8016		
ВМП 1/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная емкость $\approx 1,0$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	800*700*870 (630*630*400)	7620	7620	10163		
ВМП 2/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	950*600*870 (430*430*300)	10049	10049	12442		
ВМП 2/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*700*870 (530*530*350)	12211	12211	15111		
ВМП 2/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная емкость $\approx 1,0$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1330*800*870 (630*630*400)	15272	15269	20357		
ВМП 3/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1400*600*870(300)	15111	15113	20300		
ВМП 3/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1700*700*870(350)	18065	18067	23230		
Ванны котломоечные сварные (емкость из нерж. стали AISI 430)							
БК 1 (э/нерж.)	Ванна котломоечная односекционная емкость $\approx 1,2$ мм , стойки ≈ 2 мм	1300*770*870 (1230*700*450)	18264		22697		
БК 1/8 (э/нерж.)	Ванна котломоечная односекционная емкость $\approx 1,2$ мм , стойки ≈ 2 мм	850*850*870 (780*780*450)	10464		11761		
БК 2/8 (э/нерж.)	Ванна котломоечная двухсекционная емкость $\approx 1,2$ мм , стойки ≈ 2 мм	1650*850*870 (780*780*450)	19630		22484		
Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью из нерж. стали AISI 430							
ВСП 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480, встроенная в стол пристенный слева с бортом, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*600*870/ 480*480*300	8892	8893	10379		
ВСП 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа с бортом, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*600*870/ 480*480*300	8892	8893	10379		
ВСО 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*600*870/ 480*480*300	8892	8893	10379		
ВСП 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный слева с бортом, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1500*600*870/ 480*480*300	10901	10901	13369		
ВСП 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа с бортом, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1500*600*870/ 480*480*300	10901	10901	13369		
ВСО 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта, емкость $\approx 0,8$ мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1500*600*870/ 480*480*300	10901	10901	13369		
Ванны моечные цельнотянутые с бортом и полкой под смеситель (без "фартука") (емкость цельнотянутая из нерж. стали AISI 304)							
ВМЦ 1/5644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	500*600*870 (400*400*250)	12972		14528		
ВМЦ 1/6645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	600*600*870 (400*500*300)	14701		16050		
ВМЦ 1/6755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	600*700*870 (500*500*300)	17278		18939		
ВМЦ 2/10644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1000*600*870 (400*400*250)	24395		27327		
ВМЦ 2/12645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*600*870 (400*500*300)	27413		29454		
ВМЦ 2/12755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1150*700*870 (500*500*300)	32948		35075		
ВМЦ 3/15644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость ≈ 1 мм , стойки $\approx 1,5$ мм	1500*600*870 (400*400*250)	35888		38154		

ВМЦ 3/17645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1700*600*870 (400*500*300)		40385		42789
ВМЦ 3/17755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1700*700*870 (500*500*300)		48566		51160
Ванны моечные цельнотянутые, совмещенные с рабочей поверхностью цельнотянутая из нерж. стали AISI 304) (емкость						
ВЦСП 9/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	910*600*870 (400*400*250)		14165		17643
ВЦСЛ 9/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	910*600*870 (400*400*250)		14165		17643
ВЦСП 12/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1150*600*870 (400*500*300)		16206		18852
ВЦСЛ 12/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1150*600*870 (400*500*300)		16206		18852
ВЦСП 15/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1500*600*870 (400*500*300)		17469		19821
ВЦСЛ 15/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель, емкость t=1 мм , стойки t=1,5 мм	1500*600*870 (400*500*300)		17469		19821
Столы производственные с полкой решётчатой (подложка столешницы - ДСП) равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 70 кг, на полку решетку - 20 кг) (Максимальная						
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
островные (без борта)						
СПО 6*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		3786	3719	4908
СПО 9*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		4258	4186	5612
СПО 12*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		4798	4723	6659
СПО 15*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		5469	5422	7991
СПО 18*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*600*870		6782	7005	9132
СПО 9*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		4931	5104	7039
СПО 12*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		5848	6053	8181
СПО 15*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		6676	7005	9417
СПО 18*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		7958	8304	12557
СПО 9*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		5689	5708	8181
СПО 12*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		6079	6918	9322
СПО 15*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		7548	7869	11035
СПО 18*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		8741	9046	13127
пристенные (с бортом)						
СПП 6*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		3976	3911	5099
СПП 9*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		4486	4471	5803
СПП 12*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		5062	4947	6849
СПП 15*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		5791	5708	8181
СПП 18*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*600*870		7217	7162	9513
СПП 9*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		5158	5275	7230
СПП 12*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		6112	6226	8371
СПП 15*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		7000	7351	9988
СПП 18*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		8394	8561	12937
СПП 9*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), , столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		5917	5880	8371
СПП 12*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		6346	7091	9703
СПП 15*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		7871	8129	11035
СПП 18*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		9177	9513	13413



Столы производственные с полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП)
равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 70 кг, на полку - 50 кг

(Максимальная)

				каркас крашенный (эконом- класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
островные (без борта)						
СО 6*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		3900	3862	6050
СО 9*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		4947	4947	7230
СО 12*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		6088	6050	8561
СО 15*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		7705	7316	10464
СО 9*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		5898	5708	8752
СО 12*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		6849	6659	10083
СО 15*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		8371	8336	11605
СО 18*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		9703	9513	12557
СО 9*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		6469	6417	9513
СО 12*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		7515	7454	11605
СО 15*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		8561	8821	13698
СО 18*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		9893	9858	13983



прстенные (с бортом)						
СП 6*6 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		4014	3995	6164
СП 9*6 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		5137	5085	7420
СП 12*6 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		6278	6209	8752
СП 15*6 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		7895	7887	10749
СП 9*7 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		6088	6071	8942
СП 12*7 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		7039	7022	10274
СП 15*7 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		8561	8558	11891
СП 18*7 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		9988	9962	12842
СП 9*8 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		6659	6590	9703
СП 12*8 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		7705	7610	11796
СП 15*8 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		8847	9080	13983
СП 18*8 (э/оц/нерж)	Прстенный (с бортом), столешница t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		10178	10118	14269





Столы производственные с усиленным каркасом из квадратной трубы 40*40 и полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП)
равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 100 кг, на полку - 50 кг


(Максимальная)



				каркас крашенный (эконом- класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
островные						
СРО 6*6 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		6659		8276
СРО 9*6 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		7420		8847
СРО 12*6 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		7800		9513
СРО 15*6 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		9417		11244
СРО 9*7 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		8181		9846
СРО 12*7 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		8752		10654
СРО 15*7 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		10132		12557
СРО 18*7 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		11415		13318
СРО 9*8 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		8942		10844
СРО 12*8 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		9703		11796
СРО 15*8 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		10844		14649
СРО 18*8 (э/нерж)	Островной (без борта), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		11986		15410

пристенные						
СРП 6*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	600*600*870		6849		8390
СРП 9*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*600*870		7610		9037
СРП 12*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*600*870		7991		9703
СРП 15*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*600*870		9703		11588
СРП 9*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*700*870		8371		10037
СРП 12*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*700*870		8942		10844
СРП 15*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*700*870		10369		12842
СРП 18*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1800*700*870		11510		13603
СРП 9*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	910*800*870		9132		11035
СРП 12*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1150*800*870		9893		11986
СРП 15*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1500*800*870		11035		14935
СРП 18*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом), столешница t=0,6мм , труба 40*40мм, ДСП t=16 мм	1800*800*870		12176		15696
Дополнительные опции к столам производственным						
Описание	Изготовление отверстия в столе для сбора отходов210 мм			500		
Столы кондитерские (столешница - бук) (Максимальная равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 70 кг, на сплошную полку - 50 кг, на полку решетку - 20 кг)						
СКР 12*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, с нижней полкой-решеткой	1200*800*870		12107		15566
СКР 15*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, с нижней полкой-решеткой	1500*800*870		15566		19890
СКР 18*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, с нижней полкой-решеткой	1800*800*870		19025		24214
СКП 12*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1200*800*870		13318		17123
СКП 15*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1500*800*870		17123		21879
СКП 18*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1800*800*870		20928		26635
Возможно изготовление столов кондитерских с каркасом из трубы			Цены уточнять			
Столы производственные (столешница - полипропилен)						
Стол производственный	Каркас любой по заказу	Размеры по заказу	Цены уточнять			
Столы-тумбы (Максимальная равнораспределенная нагрузка: на столешницу - 70 кг, на полку - 50 кг)						
				каркас крашенный (эконом- класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
островные (без борта)						
СТРО 6*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	600*600*870		9893		16818
СТРО 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	910*600*870		11339		22602
СТРО 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1150*600*870		13663		25912
СТРО 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1500*600*870		16258		29774
СТКО 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	910*600*870		14193		25456
СТКО 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1150*600*870		15618		28766
СТКО 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1500*600*870		18506		32628
пристенные (с бортом)						
СТРП 6*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	600*600*870		10083		17008
СТРП 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	910*600*870		11529		22792
СТРП 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1150*600*870		13923		26102
СТРП 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1500*600*870		16517		30060
СТКП 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	910*600*870		14269		25646
СТКП 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1150*600*870		15877		28956
СТКП 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1500*600*870		18766		32913
Стеллажи металлические со сплошными полками из нерж. стали (полки стеллажей шириной 500 и 600 мм имеют дополнительное усиление) (Максимальная равнораспределенная нагрузка на полку стеллажа - 70 кг ; на секцию - 200 кг)						
				каркас крашенный (эконом- класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
С-1,6*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*300*1600		6621	6602	7743
С-1,6*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*400*1600		7579	7560	8701
С-1,6*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*500*1600		8029	8010	9151
С-1,6*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*600*1600		8402	8383	9525
С-1,6*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*300*1600		6752	6707	8385
С-1,6*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*400*1600		7370	7321	9002
С-1,6*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*500*1600		9225	9175	10863
С-1,6*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*600*1600		9843	9794	11476
С-1,6*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*300*1600		7370	7321	9002









C-1,6*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*400*1600	8138	8087	9770
C-1,6*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*500*1600	10438	10388	12069
C-1,6*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*600*1600	11190	11142	12823
C-1,6*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*300*1600	8260	8212	9843
C-1,6*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*400*1600	9284	9238	10920
C-1,6*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*500*1600	12316	12268	13949
C-1,6*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*600*1600	13013	12960	14642
C-1,8*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*300*1800	6870	6887	8253
C-1,8*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*400*1800	7830	7845	9212
C-1,8*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*500*1800	8278	8295	9661
C-1,8*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*600*1800	8651	8669	10033
C-1,8*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*300*1800	6792	6711	8710
C-1,8*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*400*1800	7411	7328	9303
C-1,8*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*500*1800	9241	9158	11154
C-1,8*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*600*1800	9884	9801	11794
C-1,8*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*300*1800	7411	7328	9321
C-1,8*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*400*1800	8183	8094	10087
C-1,8*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*500*1800	10478	10398	12387
C-1,8*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*600*1800	11237	11149	13143
C-1,8*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*300*1800	8267	8219	10727
C-1,8*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*400*1800	9327	9246	11239
C-1,8*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*500*1800	12359	12275	14267
C-1,8*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*600*1800	13049	12968	14959
C-2*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*300*2000	7077	7077	8504
C-2*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	600*400*2000	8036	8036	9462
C-2*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*500*2000	8485	8485	9912
C-2*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	600*600*2000	8859	8859	10286
C-2*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*300*2000	7000	6901	8961
C-2*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	930*400*2000	7617	7518	9570
C-2*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*500*2000	9449	9348	11406
C-2*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	930*600*2000	10090	9992	12045
C-2*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*300*2000	7617	7518	9570
C-2*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1150*400*2000	8390	8286	10338
C-2*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*500*2000	10685	10585	12638
C-2*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1150*600*2000	11444	11339	13394
C-2*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*300*2000	8508	8409	10464
C-2*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм	1500*400*2000	9535	9436	11489
C-2*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*500*2000	12567	12465	14518
C-2*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки t=0,6мм , стойки t=1,5 мм, полки усилены ребром жесткости	1500*600*2000	13257	13158	15211

Стоимость перфорации полок стеллажа : + 700 руб. к стоимости выбранного стеллажа.

Дополнительные опции к стеллажам

При необходимости можно комплектовать стеллаж любой высоты, ширины и длины с любым количеством полок из элементов перечисленных ниже; уголки усиления и крепеж входят в стоимость любого стеллажа

Элементы стеллажей со сплошными полками из нерж.стали (полки стеллажей шириной 500 и 600 мм имеют дополнительное усиление)							
					каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
Ст-1,6	Стойки для стеллажа 4 шт, t=1,5 мм	1600			2100	2079	3392
Ст-1,8	Стойки для стеллажа 4 шт t=1,5 мм	1800			2389	2408	3978
Ст-2	Стойки для стеллажа 4 шт t=1,5 мм	2000			2625	2625	4267
П-6*3	Полка для стеллажа, t=0,6мм	600*300					1380
П-6*4	Полка для стеллажа, t=0,6мм	600*400					1653
П-6*5	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	600*500					1783
П-6*6	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	600* 600					1890
П-9*3	Полка для стеллажа, t=0,6мм	910*300					1522
П-9*4	Полка для стеллажа, t=0,6мм	910*400					1785
П-9*5	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	910*500					2231
П-9*6	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	910*600					2549
П-12*3	Полка для стеллажа, t=0,6мм	1150*300					1707
П-12*4	Полка для стеллажа, t=0,6мм	1150*400					2167
П-12*5	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	1150*500					2561
П-12*6	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	1150*600					2888
П-15*3	Полка для стеллажа, t=0,6мм	1500*300					2307
П-15*4	Полка для стеллажа, t=0,6мм	1500*400					2593
П-15*5	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	1500*500					3020
П-15*6	Полка для стеллажа, t=0,6мм, усилена ребром жестк.	1500*600					3386
Стеллажи с полками для тарелок и полками решетчатыми для стаканов и инвентаря							



				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
СТ-1,6*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	610*300*1600	110	9108	9089	10230
СТ-1,6*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	810*300*1600	150	9912	9893	11035
СТ-1,6*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1180*300*1600	220	11910	11891	13032
СТ-1,6*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1580*300*1600	300	14763	14744	15886
СР-1,6*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	610*300*1600		8822	8803	9945
СР-1,6*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	810*300*1600		9488	9469	10611
СР-1,6*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1180*300*1600		11624	11605	12747
СР-1,6*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1580*300*1600		12532	12513	13655
СТР-1,6*6/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	610*300*1600	66	8994	8975	10116
СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	810*300*1600	90	9743	9724	10865
СТР-1,6*12/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1180*300*1600	132	11796	11777	12918
СТР-1,6*16/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1580*300*1600	180	13871	13852	14994
СТ-1,8*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	610*300*1800	110	9353	9371	10735
СТ-1,8*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	810*300*1800	150	10161	10178	11545
СТ-1,8*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1180*300*1800	220	12159	12176	13542
СТ-1,8*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1580*300*1800	300	15013	15030	16396
СР-1,8*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	610*300*1800		9068	9085	10450
СР-1,8*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	810*300*1800		9734	9751	11116
СР-1,8*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1180*300*1800		11873	11891	13257
СР-1,8*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1580*300*1800		12778	12795	14160
СТР-1,8*6/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	610*300*1800	66	9239	9257	10621
СТР-1,8*8/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	810*300*1800	90	9990	10007	11374
СТР-1,8*12/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1180*300*1800	132	12045	12062	13428
СТР-1,8*16/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1580*300*1800	180	14118	14136	15502




Элементы стеллажей для тарелок и кухонного инвентаря						
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
Ст-1,6	Стойки для стеллажа 4 шт	1600		2100	2079	3392
Ст-1,8	Стойки для стеллажа 4 шт	1800		2389	2408	3978
Ст-2	Стойки для стеллажа 4 шт	2000		2625	2625	4267
ПТ-6*3	Полка для сушки тарелок	610*300	22		1674	
ПТ-8*3	Полка для сушки тарелок	810*300	30		1861	
ПТ-12*3	Полка для сушки тарелок	1180*300	44		2319	
ПТ-16*3	Полка для сушки тарелок	1580*300	60		2975	
ПР-6*3	Полка решётчатая для стаканов	610*300			1608	
ПР-8*3	Полка решётчатая для стаканов	810*300			1762	
ПР-12*3	Полка решётчатая для стаканов	1180*300			2255	
ПР-16*3	Полка решётчатая для стаканов	1580*300			2461	






Поддоны для сбора воды к стеллажам для посуды серии СТ, СР, СТР						
ПВ 6*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды		610*300			1818
ПВ 8*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды		810*300			2127
ПВ 12*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды		1180*300			2579
ПВ 16*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды		1580*300			3113













Рукомойники						
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
РН 4*3	Рукомойник настенный	400*400*300				5708
РПО 5*6	Рукомойник напольный открытый	500*600*870		5708		9132
РПЗ 5*6	Рукомойник напольный закрытый	500*600*870		15220		22830



Полки настенные сплошные						
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430
ПН 6*3	Полка настенная с кронштейнами	610*300				1750
ПН 6*4	Полка настенная с кронштейнами	610*400				1941
ПН 9*3	Полка настенная с кронштейнами	920*300				1941
ПН 9*4	Полка настенная с кронштейнами	920*400				2188
ПН 12*3	Полка настенная с кронштейнами	1150*300				2103
ПН 12*4	Полка настенная с кронштейнами	1150*400				2378
ПН 15*3	Полка настенная с кронштейнами	1500*300				2389
ПН 15*4	Полка настенная с кронштейнами	1500*400				2750



Полки настенные для тарелок и кухонного инвентаря							
			Кол. тарелок	каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПНР 6*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	610*300				1922	
ПНР 8*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	810*300				2017	
ПНР 12*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	1180*300				2473	
ПНР 16*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	1580*300				3113	
ПНТ 6*3	Полка настенная для сушки тарелок	610*300	22			2093	
ПНТ 8*3	Полка настенная для сушки тарелок	810*300	30			2188	
ПНТ 12*3	Полка настенная для сушки тарелок	1180*300	44			2854	
ПНТ 16*3	Полка настенная для сушки тарелок	1580*300	66			3425	
Поддоны для сбора воды к полкам настенным решетчатым серии ПНТ							
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПВТ 6	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	610*300				1818	
ПВТ 8	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	810*300				2127	
ПВТ 12	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	1180*300				2579	
ПВТ 16	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	1580*300				3113	
Поддоны для сбора воды к полкам настенным решетчатым серии ПНР							
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПВР 6	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	610*300				1818	
ПВР 8	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	810*300				2127	
ПВР 12	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	1180*300				2579	
ПВР 16	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	1580*300				3113	
Полки-шкафы настенные сплошные открытые							
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПНО-9*4	Полка настенная открытая	910*400*700				8302	
ПНО-12*4	Полка настенная открытая	1150*400*700				9461	
Полки-шкафы настенные сплошные закрытые							
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПНЗ-9*4	Полка настенная закрытая с дверками-купе	910*400*700				12972	
ПНЗ-12*4	Полка настенная закрытая с дверками-купе	1150*400*700				14269	
Полки-шкафы настенные для тарелок, стаканов и кухонного инвентаря открытые							
			Кол. тарелок	каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПТО-8*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая	810*400*700	30			10031	
ПТО-12*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая	1180*400*700	44			11035	
Полки-шкафы настенные для тарелок, стаканов и кухонного инвентаря закрытые							
			Кол. тарелок	каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПТЗ-8*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов закр., дверки-купе	810*400*700	30			14269	
ПТЗ-12*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов закр., дверки-купе	1180*400*700	44			17123	
Полки настенные для досок и подносов							
		Габариты, мм. (длина x ширина x высота)	Кол. секций	каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПД 600/11	Полки настенные для досок и подносов	600*400*370	11			3234	
ПД 950/17	Полки настенные для досок и подносов	950*400*370	17			4147	
ПДГ 600*400	Полки настенные для досок и подносов	600*270*400	4			4566	
Подставки под кухонный инвентарь (Максимальная равномерная нагрузка - 70 кг)							
			стойки крашен. / покрыта оцинков.	каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПК 4*4 (э/оц/нерж)		400*400*420		1423	1712	5137	
ПК 6*4 (э/оц/нерж)		600*400*420		1643	1903	5535	
ПК 8*4 (э/оц/нерж)		800*400*420		1800	2169	6088	
ПК 12*4 (э/оц/нерж)		1200*400*420		2261	2721	7515	
подставка под оборудование	Размеры по заказу	Цены уточнять					

Подставки под пароконвектомат							 
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ПК 6	Подставка под пароконвектомат, 6 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40	840*700*930		9513		11415	
ПК 10	Подставка под пароконвектомат, 10 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40	840*700*650		11035		13127	
Стенд под пароконвектомат 910*710*800 нерж	Стенд под пароконвектомат, 6 направляющих, каркас из трубы 40*40	910*710*800				14269	
Стенд под пароконвектомат 960*810*600 нерж	Стенд под пароконвектомат, 10 направляющих, каркас из трубы 30*30	960*810*600				17123	
Зонты вентиляционные из нержавеющей стали с жироуловителем							 
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ЗВП 10*8	Пристенный	1000*800*450				11415	
ЗВП 12*8	Пристенный	1200*800*450				14269	
ЗВО 10*10	Островной	1000*1000*600				13698	
ЗВО 12*10	Островной	1200*1000*600				18264	
ЗВО 15*10	Островной	1500*1000*600				22830	
Шкафы для посуды							
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ШР 12*6	Шкаф кухонный, дверки распашные	1150*600*1750				37099	
ШК 12*6	Шкаф кухонный, дверки-купе	1150*600*1750				39953	
Шкафы для одежды с двумя полками, крючком, замком							
		Габариты, мм. (ширина x глубина x высота)		каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ШР 1/300	Шкаф для одежды 1-секционный, дверки распашные	330*500*1800		5426			
ШР 1/400	Шкаф для одежды 1-секционный, дверки распашные	430*500*1800		5988			
ШР 2/600	Шкаф для одежды 2-секционный, дверки распашные	600*500*1800		8821			
ШР 2/800	Шкаф для одежды 2-секционный, дверки распашные	800*500*1800		10109			
ШР 3/900	Шкаф для одежды 3-секционный, дверки распашные	870*500*1800		12972			
ШР 3/1200	Шкаф для одежды 3-секционный, дверки распашные	1170*500*1800		15393			
Тележки							    
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ТО-2 8/5	Тележка сервировочная 2-хуровневая с глубиной поддона 30мм с колесами диаметром 75 мм и тормозами	800*500*870				7230	
ТО-3 8/5	Тележка сервировочная 3-хуровневая с глубиной поддона 30мм с колесами диаметром 75 мм и тормозами	800*500*870				8942	
ТС-2 8/5	Тележка для сбора посуды 2-хуровневая с глубиной поддона 90мм с колесами диаметром 75 мм и тормозами	800*500*870				7895	
ТТ-2 8/5	Тележка для транспортировки тарелок 2-хуровневая (вместимостью - 120 тарелок) с колесами диаметром 75 мм и тормозами	810*560*870				11052	
ТТ-3 8/5	Тележка для транспортировки тарелок 3-хуровневая (вместимостью - 180 тарелок) с колесами диаметром 75 мм и тормозами	810*560*1200				12176	
Тележки-шпильки							  
				каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нерж. стали AISI 430	
ТШП-12	Тележка-шпилька для противней (12 противней 400x600) с колесами диаметром 75 мм и тормозами	600x450x1700		7264		14528	
Тележка-шпилька под подносы 15 уровней	Тележка-шпилька под подносы 530*330, 15 уровней, направляющие из уголка, с колесами диаметром 75 мм и тормозами	530*405*1800		0		16171	
ТШГ-12	Тележка-шпилька для гастроемкостей G1/1(530*325), 12 уровней, с колесами диаметром 75 мм и тормозами	600*390x1700		6849		14269	
ТШГ-12-2	Тележка-шпилька для гастроемкостей G1/1(530*325), G2/1(530*650), 12 уровней, с колесами диаметром 75 мм и тормозами	590*650x1700		7958		16431	
ТШ-9	Тележка-шпилька для хлебных лотков (740*450), 9 уровней, 18 лотков, с колесами диаметром 100 мм и тормозами	900*800*1700		10379		25943	
Возможна комплектация тележек, тележек-шпилек колесами диаметр. 100 мм		Стандартная цена на изделие увеличивается на 600 руб					
Возможна комплектация тележек, тележек-шпилек колесами диаметр. 125 мм		Стандартная цена на изделие увеличивается на 1250 руб					
Дополнительные опции к тележкам-шпилькам							
При необходимости можно изготовить противни для тележек-шпилек							
			х/к сталь				
Противень		600*400*30		524		867	
Противень		600*400*40		552		1103	